



## FONDAZIONE SIRM

### Quesiti Clinici al Medico Radiologo : Sarcoidosi

- Indicazione all'indagine TC/notizie cliniche (precisare se in corso di terapia steroidea):

.....  
.....  
.....

- Tecnica di acquisizione:

- Tecnica HRCT SI  NO

- Artefatti da movimento (che limitano la valutazione): SI  NO

- Precedente TC per confronto: SI  NO   
(se si, specificare se HRCT)

- Precedente Esame Radiografico del torace: SI  NO

Se si:

- stadio 0
- stadio I
- stadio II
- stadio III
- stadio IV

---

#### **Alterazioni Mediastiniche**

Linfoadenopatia mediastinica SI  NO

- *Coinvolgimento simmetrico* SI  NO
- *Regione sopraclavicolare (1)* SI  NO
- *Regione paratracheale e sottocarenale (2-4 e 7)* SI  NO
- *Regione aorto-polmonare (5-6)* SI  NO
- *Regione inferiore (8-9)* SI  NO
- *Regione lobare-interlobare e periferica (10-14)* SI  NO

- Calcificazioni linfonodali SI  NO

Se presenti:

Pattern puntato  amorfo  eggshell



## FONDAZIONE SIRM

### **Alterazioni Parenchimali**

#### **Pattern prevalente:**

- Pattern nodulare
- Perilinfatico SI  NO
- Consolidamenti Air space disease
- Noduli/Masse
- Fibrosi

#### Localizzazione:

- Regione Superiore Apicale
- Regione Superiore Apico-dorsale
- Regioni superiore e media
- Assenza di gradiente

#### **Alterazioni HRCT:**

- Opacità ground-glass (noduli  $\leq 1$  mm)
- Noduli  Noduli >10 mm
- IST  liscio  nodulare  misto
- Consolidamenti
- Aspetto "alveolare"
- Aspetto aggregato ("conglomeration" e/o "galaxy sign")

#### **Alterazioni fibrotiche:** SI NO

- Distorsione e/o retrazione ili
- Bronchiectasie
- Cisti e/o HC
- IST irregolare e/o reticolazioni
- Perdita di volume

#### **Coinvolgimento pleurico:** SI NO

#### **Localizzazioni Extra-polmonari:** SI NO

- Regione Tripode/Perigastrica  Fegato  Milza  Rachide Dorso-lombare



## FONDAZIONE SIRM

**Progressione rispetto a precedente:**

SI  NO

.....  
.....

**Note finali:**

.....  
.....